

OBEC HORKÝ, okres Žilina, PSC 010 04



Obec Hôrky

v súlade so zákonom §9 ods. 9 NR SR č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

zverejňuje výzvu

na predloženie cenovej ponuky :

„Výmena podlahy v priestoroch kuchyne v objekte ŠJ pri ZŠ s MŠ Hôrky“

1. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

Názov: Obec Hôrky
Kontaktná osoba: Erika Mojáková, starostka obce
Sídlo: Obecný úrad Hôrky
Hôrky č.111
010 04 Žilina

Kontakt:
Telefón: 041/5662 604, 0910 285369
E-mail: obec.horky@stonline.sk

2. Predmet zákazky:

Predmetom zákazky je výmena pôvodnej podlahy z dlažby za novú podlahu v kuchyni a výdajni školskej jedálne pri ZŠ s MŠ vo Hôrkach. Je nutné zamerať predmet zákazky na mieste, tvar a technické riešenie je atypické, nakoľko je nutné rešpektovať existujúce technologické rozvody a zariadenia.

3. Miesto realizácie:

Hôrky, školská jedáleň - priestor kuchyne a výdajne jedál /areál ZŠ s MŠ Hôrky/ vo Hôrkach.

Obhliadku miesta je možné vykonať po telefonickom dohovore s Erikou Mojákovou, starostkou obce - č.tel. 0910 285369 alebo p. Mgr. Janou Húbnerovou, riaditeľkou ZŠ s MŠ Hôrky - č.tel. 0911273882 v pracovnom čase od: 8,00 hod. do: 15,30 hod.

4. Predpokladaný termín realizácie:

20.07.-31.07.2015

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo upraviť termín realizácie (po vzájomnej dohode s dodávateľom), nakoľko práce sa budú realizovať počas prevádzky.

5. Opis predmetu zákazky:

príprava staveniska: demontáž technologických zariadení a zariadení zariadení (kotle, konvektory, výlevka, pracovné umývacie stoly a pod.), vrátane odpojenia z energií a ich presunu, ich zabezpečenie proti poškodeniu.

búracie práce: odstránenie pôvodnej vrstvy podlahy (keramická dlažba 100x100 mm) celková výmera cca 122 m², vrátane dodatočne dorábaných vyrovnávacích stupienkov výšky cca 100mm výmera cca 7,5 m², búracie práce vrátane odvozu odpadu

búranie požadujeme **bezprašnou technológiou**,

realizácia novej podlahy: z dlažby, vrátane podkladu (oprava podkladu, vyspravenie podkladu, penetrácia, nivelizácia, nová hydroizolácia-utesnenie podkladu na báze epoxidu, tak aby spĺňali IV. triedy odolnosti) dodávateľ navrhne po obhliadke technologický postup a skladbu podlahových vrstiev.

dlažba min. rozmer 200 x 200, alternatíva 150 x 150 hr. Min 8 mm, celková výmera cca 119 m²
špecifikácia: **protišmykovosť dlažby R12/V4**, farba svetlobežová, špárovanie epoxidovou špárovacou hmotou tak, aby výsledná podlaha spĺňala hygienické požiadavky na prevádzku v školských jedálňach

novú podlahu realizovať tak aby spĺňala hygienické a bezpečnostné požiadavky na prevádzku v školských jedálňach (certifikáty, súlad z normami vyhláškami a pod. v súlade s platnou legislatívou SR).

realizácia novej podlahovej vpuste (nerezová podlahová vpusť-„gulička“) vrátane napojenia na kanalizáciu - (umiestnenie bude upresnené pri obhliadke)

úprava podkladných nožičiek technologických zariadení z dôvodu vyrovnania výšok, materiál, **nerez** - s rektifikáciou (je potrebné zamerat') - cca 5ks zariadení (konvektomat, kotle a pod), spätná montáž technologických zariadení a zariadení zariadení (kotle, konvektory, výlevka, pracovné umývacie stoly a pod.), **vrátane** pripojenia na energie - nutnosť montáže oprávnenou osobou.

Obstarávateľ si vyhradzuje právo možnosti realizovať niektoré práce (prípravné práce-demontáž zariadení, odstránenie dlažby, a pod.) vo vlastnej réžii. Práce realizované vo vlastnej réžii obce Hôrky si po dohode skontroluje a prevezme dodávateľ pri prevzatí staveniska - podrobnejšie bude špecifikované v zmluve o dielo.

Poznánka: Keďže sa jedná o existujúci objekt je možno predpokladať v búraných konštrukciách prítomnosť funkčných i nefunkčných rozvodov rôzneho typu, ktoré nebolo možné identifikovať a lokalizovať. Preto je dodávateľ povinný pri odhalení príp. zistení takéhoto rozvodu privolať na stavbu kontaktnú osobu na konzultáciu.

Skutočné rozmery je potrebné overiť na stavbe - zameraním (príloha č. 2 - pôdorys je orientačný)

Rozdelenie predmetu zákazky nie je možné. Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.

6. Zdroj finančných prostriedkov:

Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa.

7. Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní:

- doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu v súlade s § 26 pís. 1) ods.f) zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.

8. Mena a ceny uvádzané v ponuke

Uchádzač uvedie cenu s DPH, a bez DPH v €
(ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie túto skutočnosť v ponuke).

Návrh ceny

Rozhodujúci je dátum doručenia!

13. Obsah ponuky

- Doklad o oprávnenosti poskytovať službu
- Podrobná špecifikácia predmetu zákazky
- Cena za dodanie v súlade s podmienkami výzvy.

Uchádzač spolu s cenovou ponukou predloží podpísané

a) čestné vyhlásenie štatutárneho zástupcu uchádzača (príloha č. 1 tejto výzvy).

b) čestné prehlásenie, že:

- nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v likvidácii ani nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku
- nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia
- nemá evidované nedoplatky poisťného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú

14.Otváranie a vyhodnocovanie ponúk z prieskumu trhu

Otváranie a vyhodnocovanie ponúk sa uskutoční dňa 19. 06. 2015 na obecnom úrade.

Ponuky sa budú vyhodnocovať podľa kritéria na vyhodnotenie ponúk.

O výsledku výberového konania budú uchádzači vyrozumení.

15. Lehota oznámenia výsledku vyhodnotenia ponúk uchádzačom

Verejný Obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne pošle všetkým uchádzačom oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk. Úspešnému uchádzačovi oznámi, že prijíma jeho ponuku a následne s ním uzavrie zmluvu/objednávku, ostatným pošle oznámenie, že neuspeli. V oznámení budú uvedené dôvody, pre ktoré ich ponuka nebola prijatá. Oznámenia o výsledku pošle obstarávateľ všetkým uchádzačom súčasne.

16. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

Ak ponuka uchádzača nebude obsahovať požadované údaje a platné doklady, nebude obsahovať celý rozsah požadovanej služby, ponuka nebude vyhodnocovaná. Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri postupe zadávania zákazky nie je možné podať námietky v zmysle zákona č.25/2006Z.z. o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijat' ani jednu z predložených ponúk v prípade jej neprijateľnosti z dôvodu neprimerane vysokej ceny, ktorá bude prekračovať výšku finančných prostriedkov vyčlenených verejným obstarávateľom na tento účel.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť verejné obstarávanie.

Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri postupe zadávania zákazky s nízkou hodnotou, nie je možné podať námietky (v zmysle zákona o verejnom obstarávaní).

Vo Hôrkach, dňa 11. 06. 2015



Erika Moja ková
starostka obce Hôrky

Príloha č.1


Čestné vyhlásenie

Podpísaný/á.....týmto čestne vyhlasujem, že podľa § 26 ods.1 písm. a) b) c) d) e) f) g) h) zákona č. 25/2006Z.Z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov spĺňame podmienky účasti vo verejnom obstarávaní.

podpis a pečiatka


Príloha č.2

príloha č. 2 "výmena podlahy v kuchyni ZŠ s MŠ Hôrky"



0 2 5m

Kuchyňa 93 m²
Výdajňa 28,5 m²



stupienky 7,5 m²